

しみなくてソフトな目ぐすり

こどもロビンアイ[®]A

商品の特長

- 戸外での遊びやスポーツ、水泳などでお子様の目はゴミやほこりにさらされやすく、目のかゆみや充血などを起こしがちです。また、最近では、長時間のテレビゲーム・テレビ・勉強などからくる疲れ目も多く見られます。こどもロビンアイAは、お子様のデリケートな体質を考慮した、しみないソフトなさし心地で、目のかゆみ・充血を鎮め、眼病を予防できます。

～こんな時、こどもロビンアイAをさしてあげてください～



●水泳のあとの眼病予防に



●テレビゲームのあとの疲れ目に



●花粉などによる目のかゆみ・充血に

⚠️ [使用上の注意]



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人：はげしい目の痛み。
 - (4) 次の診断を受けた人：緑内障。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ
- 次の場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 目のかすみ改善されない場合。
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】 目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【用法・用量】 1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがあるので、触れないよう目から少し離して使用してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 本剤は点眼剤です。点眼の目的以外には使用しないでください。

【成分・分量】	有効成分	含有量(10mL中)	はたらき
	グリチルリチン酸二カリウム	8mg	目のかゆみ・疲れ・まぶたのただれなどの症状を起こした目の各種組織の消炎・修復に有効です。
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	1mg	抗ヒスタミン剤の一つで、目のかゆみ、流涙などの症状をやわらげます。
	タウリン	10mg	アミノ酸の一種で、目に栄養を与え疲れの回復を早めます。

添加物として、クロロブタノール、パラベン、ホウ砂、ホウ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特にダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は、できるだけ速やかに使用してください。開封後、長く放置すると濁りや変質のおそれがあるので、注意してください。

《包装》10mL

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

久光製薬お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元 **佐賀製薬株式会社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481